



**PEINTURES MURALES
POUR LE PLÂTRIER**



**VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI**



POUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION



INTÉRIEUR



LA PEINTURE MURALE ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

Spécialement pour la finition lisse des murs, SPS a développé des peintures murales pour le plâtrier professionnel qui se caractérisent par d'excellentes caractéristiques de mise en œuvre et un bon rapport qualité/prix. Pour vous guider, vous trouverez en dernière page un aperçu de toutes nos peintures murales qui vous permettra de trouver simplement le produit adéquat.

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos priorités. Nous développons donc nos produits en coopération avec des plâtriers, afin que vous puissiez profiter, tout comme vos clients, d'un résultat optimal et ce, à un prix honnête. Contactez-nous également pour vos outils de soutien, vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez notre site www.spsbv.com pour en savoir plus.

PROJECTTEX 1010 MAT

Peinture murale projet mate indiquée, notamment, pour la peinture de murs et plafonds de grands projets de construction et de rénovation. Application à l'intérieur dans des locaux secs.

- Qualité du projet
- Facile à appliquer
- Rentabilité économique élevée



Contenu	: 10L
Aspect	: Mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 7 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc

UNITEX 1515 MAT

UNITEX 1515 MAT est le bon choix pour une finition extra mate des murs et des plafonds intérieurs dans des locaux secs. La fluidité optimale durant l'application assure une mise en œuvre aisée. Le produit dispose d'un bon pouvoir couvrant.

- Extra mat
- Mise en œuvre aisée
- Bon pouvoir couvrant



Contenu	: 1L – 4L – 10L
Aspect	: Extra mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 7 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et toutes les teintes

UNITEX 2525 MAT

UNITEX 2525 MAT garantit une finition durable de qualité supérieure des murs et des plafonds intérieurs. Une seule couche suffit généralement, ce qui réduit la main-d'œuvre.

- Haut pouvoir couvrant
- Pratiquement inodore et perméable à l'air
- Une seule couche suffit généralement



Contenu	: 1L – 4L – 10L
Aspect	: Mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 9 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et toutes les teintes

POUR UNE FINITION ÉPURÉE ET DÉCORATIVE



INTÉRIEUR



INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

PEINTURES SPÉCIALES

UNITEX 2525 SATIN

UNITEX 2525 SATIN assure une finition satinée durable et de qualité supérieure des murs et des plafonds intérieurs. Une seule couche suffit généralement, ce qui réduit la main-d'œuvre.

- Haut pouvoir couvrant
- Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- Une seule couche suffit généralement

UNICLEAN 7070 MAT

SPS UNICLEAN 7070 MAT reste mate, même après le nettoyage. Cette peinture murale est idéale comme couche de finition nettoyable pour les murs et les plafonds. Elle est donc idéale pour les locaux à usage intensif tels que la cuisine, le living, les entrées, les cages d'escalier, etc.

- Parfaitement nettoyable
- Ne brille pas
- Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

UNITEX 4040 MAT

Notre peinture murale 4040 est le choix idéal pour une finition de qualité supérieure des murs intérieurs et extérieurs. Cette peinture universelle convient aussi pour les locaux humides tels que la cuisine et la salle de bains. Perméable à l'air, très fluide et utilisable quasiment partout.

- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne résistance aux intempéries
- Résiste au frottement

SPACKTEX 3535 MAT

Cette peinture murale très couvrante est spécialement destinée à la finition de supports très absorbants tels que le plâtre projeté (spack). Préserve dans une large mesure la structure du support.

- Longue période de prise
- Évite les marques de raccord
- Masque les petits défauts du support

ISOTEX MAT

Vous utiliserez ISOTEX MAT pour éviter les salissures superficielles comme les taches d'humidité et de nicotine. Cette peinture isolante à base d'acrylate en dispersion est pratiquement inodore et possède d'excellentes propriétés de traitement.

- Isole les taches
- Pratiquement inodore
- Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

RENOMAT

Cette peinture de rénovation convient parfaitement pour les supports souillés par des taches d'humidité, de fumée, de suie et de nicotine. Elle convient aussi pour les panneaux en fibres de bois.

- Contient des solvants
- Excellent pouvoir isolant
- Pour les supports souillés



Contenu	: 1L – 4L – 10L
Aspect	: Satiné
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 9 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et toutes les teintes

Contenu	: 1L – 4L – 10L
Aspect	: Extra mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 8 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse
Couleur	: Blanc et toutes les teintes

Contenu	: 1L – 4L – 10L
Aspect	: Mat
Application	: Intérieur et extérieur
Rendement	: Env. 8 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et toutes les teintes

Contenu	: 4L – 10L
Aspect	: Extra mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 7 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et les teintes claires

Contenu	: 4L – 10L
Aspect	: Extra mat
Application	: Intérieur
Rendement	: Env. 8 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse – pistolet airless
Couleur	: Blanc et les teintes claires

Contenu	: 0.75L – 2.5L – 10L
Aspect	: Mat
Application	: Intérieur et extérieur sous abris
Rendement	: Env. 9 m ² /L
Outils	: Rouleau – brosse
Couleur	: Blanc

ASSORTIMENT PEINTURE MURALE

	APPLICATION		COULEUR			ASPECT			LAVABILITÉ (DIN 13300)			CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES							
	Intérieur	Extérieur	Toutes teintes	Teintes claires	Blanc	Extra mat	Mat	Satiné	Casse 1	Casse 2	Casse 3	Qualité du projet	Ne brille pas	Longue période de prise	Haut pouvoir couvrant	Fluidité optimale	Locaux humides	Isolant	À base de solvants
Peinture murales pour l'intérieur																			
PROJECTTEX 1010 MAT	●				●		●				●	●							
UNITEX 1515 MAT	●		●		●	●				●					●				
UNITEX 2525 MAT	●		●		●		●			●				●					
UNITEX 2525 SATIN	●		●		●			●	●					●					
UNICLEAN 7070 MAT	●		●		●	●			●				●		●				
Peinture murales pour l'intérieur et l'extérieur																			
UNITEX 4040 MAT	●	●	●		●		●			●							●		
Peinture murales spéciales																			
SPACKTEX 3535 MAT	●			●	●	●				●			●		●				
ISOTEX MAT	●			●	●	●			●									●	
RENOMAT	●				●		●			●					●	●	●	●	●

LE PRIMER ADÉQUAT POUR CHAQUE SUPPORT

* **Support absorbant** : éclaboussez le support avec de l'eau. Si l'eau est absorbée directement par le support, celui-ci est fortement absorbant.
Support poudreux : passez la main sur le support. Si du matériau poudreux ou de la poussière sont présents sur la main, le support est poudreux.
 En cas de doute, contactez-nous toujours.

MURS PEINTS



- 1 **UNITEX-PRIMER** (éventuellement en couleur)
- 2 Peinture murale SPS en 1 ou 2 couches

LÉGÈREMENT ABSORBANT*

(p. ex. cimentage, enduit, béton, brique, plaque de plâtre)



- 1 **UNITEX-PRIMER** (éventuellement en couleur)
- 2 Peinture murale SPS en 1 ou 2 couches

FORTEMENT ABSORBANT / POUFREUX*

(p. ex. nouvel enduit lisse, béton, brique, plaque de plâtre)



- 1 **FIX-PRIMER**
- 2 Peinture murale SPS en 2 couches

SOUILLÉ

(p. ex. par des taches d'eau, nicotine, graisse et suie, résidus de colle, etc.)



- 1 **ISO-PRIMER**
- 2 Peinture murale SPS en 2 couches

SERVICE DE SPS BV

SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le domaine de la production de laques, de peintures murales, plâtres décoratifs et produits de prétraitement destinés aux peintres professionnels et aux plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit avec vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions et nous demander des conseils techniques. Posez vos questions à nos spécialistes par téléphone ou par courriel. Si vous le souhaitez, l'un de nos conseillers techniques peut vous rendre visite pour vous aider.



Art. code 10174781/V1

Aucun droit ne peut être tiré de ce dépliant. Sous réserve d'erreurs d'impression et de typographie.



Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com

